

零售業 危害預防

零售業 主要潛在危害



感電危害



暴力攻擊



墜落、
滾落危害



高工作負荷



與高、低溫
之接觸




肌肉骨骼傷害



感電危害

- 開關箱有鎖扣者應於操作後加鎖。
- 金屬構造招牌燈應設漏電斷路器。
- 電氣帶電金屬裸露處應絕緣被覆。



各分路裝設漏電斷路器



勞動部職業安全衛生署
OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION, MINISTRY OF LABOR

勞動部職業安全衛生署委託財團法人安全衛生技術中心 編印



墜落、滾落

- 2公尺以上開口邊緣應裝設適當強度護欄。
- 2公尺以上高處作業，使用安全帽或安全帶。
- 合梯使用金屬繫材扣牢，梯腳應完全撐開。



- 貨架應確實固定，物料應確實網綁。

暴力攻擊

- 治安較差區域，減少夜間營業時間。
- 裝設監視攝影機。
- 加強警民合作。
- 教導衝突自保方式。

高工作負荷

- 安排健康檢查，適當選配工。
- 依員工健康狀況安排工作時間。
- 避免長時間及夜間工作。
- 提供紓壓管道，減少工作壓力。



與高、低溫之接觸

- 提供適當隔熱衣物及手套。
- 烹調時應有寬敞空間，應有隔熱設施。
- 高、低溫場所應禁止無關人員進入。
- 大型冷凍櫃應有警報裝置。
- 使用微波爐時應保持適當距離。



肌肉骨骼傷害

- 使用踏腳凳交換雙腳減少壓力集中。
- 使用推車搬運物料。
- 抬舉物品勿超過肩膀。
- 提供座椅減少久站時間。

